



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ แนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(๒๕๕๖) (ม.)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการ โยธา	ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๕๖/๑๙๑)	๑๔๕,๕๐๐,-	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง มีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๓,๕๐๐ บาท ๒) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙๐,๐๐๐ บาท - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - รายการที่ ๒ เป็นรายการที่ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีความจำเป็น จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง มีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๓,๕๐๐ บาท ๒) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙๐,๐๐๐ บาท - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - รายการที่ ๒ เป็นรายการที่ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีความจำเป็น จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
อุตสาหกรรม และการโยธา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการ โยธา	ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ชุดโต๊ะและเก้าอี้ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๕๓/๑๙๑)	๖๒,๐๐๐.-	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้นั่งเล่น จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๑,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ x ๙๐ x ๘๖ เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ที่นั่ง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรับรองผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง)	ข้อความใหม่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้นั่งเล่น จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๑,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ x ๙๐ x ๗๔.๕ เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ที่นั่ง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรับรองผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
อุตสาหกรรม และการโยธา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการ โยธา	ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	โครงการติดตั้ง ระบบภาพและ เสียง ห้องประชุม ใหญ่ อาคาร องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยะลา ส่วนขยายและ ห้องประชุม (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๖๔/๑๙๑)	๒,๐๕๓,๓๐๐.-	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องประชุมใหญ่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่วนขยายและห้องประชุม ประกอบด้วย ๑) จอ LED Full Color จำนวน ๑ ชุด - จอภาพชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๘ x ๒.๘๘ เมตร - ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ x ๑๙๒ จุด - ระยะมองเห็น P๒.๕ ชนิดติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - มีอุปกรณ์ควบคุม ๒) จอโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ จอ - ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว - จอชนิด LED ๑๖:๙ ๓) เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง - ช่องสัญญาณเสียงขาเข้า ๑๖ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ USB ๔) ลำโพง ขนาด ๑๒ นิ้ว ๒ ทาง ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ ตัว - ลำโพงขนาด ๑๒ นิ้ว - ความต้านทาน ๘ โอห์ม - กำลังขับ ๑,๐๐๐ วัตต์ ๕) ลำโพงซับเบส จำนวน ๒ ตัว - ลำโพงซับเบส ขนาด ๑๘ นิ้ว - ความต้านทาน ๘ โอห์ม - กำลังขับ ๑,๕๐๐ วัตต์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องประชุมใหญ่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่วนขยายและห้องประชุม ประกอบด้วย ๑) จอ LED Full Color จำนวน ๑ ชุด - จอภาพชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๘ x ๒.๘๘ เมตร - ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ x ๑๙๒ จุด - ระยะมองเห็น P๒.๕ ชนิดติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - มีอุปกรณ์ควบคุม ๒) จอโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ จอ - ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว - จอชนิด LED ๑๖:๙ ๓) เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง - ช่องสัญญาณเสียงขาเข้า ๑๖ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ USB ๔) ลำโพง ขนาด ๑๒ นิ้ว ๒ ทาง ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ ตัว - ลำโพงขนาด ๑๒ นิ้ว - ความต้านทาน ๘ โอห์ม - กำลังขับ ๑,๐๐๐ วัตต์ ๕) ลำโพงซับเบส จำนวน ๒ ตัว - ลำโพงซับเบส ขนาด ๑๘ นิ้ว - ความต้านทาน ๘ โอห์ม - กำลังขับ ๑,๕๐๐ วัตต์

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
							๖) ถ้าโพงมอไนเตอร์ (เวที) ขนาด ๘ นิ้ว ๒ ทาง ๑,๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว - ถ้าโพงขนาด ๘ นิ้ว - ความต้านทาน ๘ โอห์ม - กำลังขับ ๑,๘๐๐ วัตต์ ๗) ถ้าโพงมอไนเตอร์ (ห้องควบคุม) ขนาด ๕ นิ้ว ๒ ทาง ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว - ถ้าโพงขนาด ๕ นิ้ว - ความต้านทาน ๘ โอห์ม - กำลังขับ ๑๐๐ วัตต์ ๘) พาวเวอร์แอมป์ ขนาด ๒ x ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด - กำลังขยายที่ ๑,๐๐๐ วัตต์ - กำลังไฟฟ้า AC ที่ ๒๒๐-๒๔๐ V - มีพัดลมระบายอากาศ ๙) พาวเวอร์แอมป์ ขนาด ๒ x ๒,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด - กำลังขยายที่ ๒,๐๐๐ วัตต์ - กำลังไฟฟ้า AC ที่ ๒๒๐-๒๔๐ V - มีพัดลมระบายอากาศ ๑๐) อุปกรณ์ผสมสัญญาณภาพและเสียง จำนวน ๑ ชุด - สามารถผสมสัญญาณภาพและเสียงได้ - มีช่องสัญญาณขาเข้า - มีช่องสัญญาณขาออก	๖) ถ้าโพงมอไนเตอร์ (เวที) ขนาด ๘ นิ้ว ๒ ทาง ๑,๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว - ถ้าโพงขนาด ๘ นิ้ว - ความต้านทาน ๘ โอห์ม - กำลังขับ ๑,๘๐๐ วัตต์ ๗) ถ้าโพงมอไนเตอร์ (ห้องควบคุม) ขนาด ๕ นิ้ว ๒ ทาง ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว - ถ้าโพงขนาด ๕ นิ้ว - ความต้านทาน ๘ โอห์ม - กำลังขับ ๑๐๐ วัตต์ ๘) พาวเวอร์แอมป์ ขนาด ๒ x ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด - กำลังขยายที่ ๑,๐๐๐ วัตต์ - กำลังไฟฟ้า AC ที่ ๒๒๐-๒๔๐ V - มีพัดลมระบายอากาศ ๙) พาวเวอร์แอมป์ ขนาด ๒ x ๒,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด - กำลังขยายที่ ๒,๐๐๐ วัตต์ - กำลังไฟฟ้า AC ที่ ๒๒๐-๒๔๐ V - มีพัดลมระบายอากาศ ๑๐) อุปกรณ์ผสมสัญญาณภาพและเสียง จำนวน ๑ ชุด - สามารถผสมสัญญาณภาพและเสียงได้ - มีช่องสัญญาณขาเข้า - มีช่องสัญญาณขาออก

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
							๑๑) อุปกรณ์ควบคุมการแสดงภาพหน้าจอแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด - เครื่อง Mixer สามารถควบคุมผ่าน Application iOS หรือ PC ได้ - มีเราเตอร์ Wi-Fi ในตัว - แหล่งจ่ายไฟใหม่ติดตั้งภายใน สำหรับเสียบใช้งาน ๑๒) อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด - มีช่องสัญญาณ LAN แยกใช้งานภายในและภายนอก - มีจอ LED แสดงตัวเลือกลำดับภาพที่กำหนดค่า - รองรับการควบคุมจากอุปกรณ์อื่น ๑๓) ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ แบบคู่ จำนวน ๓ ตัว ๑๔) ไมโครโฟนมีสาย ชนิดมือถือ จำนวน ๖ ตัว ๑๕) ขาตั้งไมค์สเตนเลส จำนวน ๑๐ ตัว ๑๖) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว (๒ จอ) จำนวน ๑ ชุด มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถให้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ	๑๑) อุปกรณ์ควบคุมการแสดงภาพหน้าจอแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด - เครื่อง Mixer สามารถควบคุมผ่าน Application iOS หรือ PC ได้ - มีเราเตอร์ Wi-Fi ในตัว - แหล่งจ่ายไฟใหม่ติดตั้งภายใน สำหรับเสียบใช้งาน ๑๒) อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด - มีช่องสัญญาณ LAN แยกใช้งานภายในและภายนอก - มีจอ LED แสดงตัวเลือกลำดับภาพที่กำหนดค่า - รองรับการควบคุมจากอุปกรณ์อื่น ๑๓) ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ แบบคู่ จำนวน ๓ ตัว ๑๔) ไมโครโฟนมีสาย ชนิดมือถือ จำนวน ๖ ตัว ๑๕) ขาตั้งไมค์สเตนเลส จำนวน ๑๐ ตัว ๑๖) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว (๒ จอ) จำนวน ๑ ชุด มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๔ แกนหลัก (๑๔ core) และ ๒๐ แกนเสมือน (๒๐ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณภาพได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
							๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว จำนวน ๒ หน่วย	๔.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB หรือ ๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถให้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
							- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว จำนวน ๒ หน่วย ๑๓) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒KVA จำนวน ๒ เครื่อง ๑๔) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด ๒๗P จำนวน ๑ ตู้ - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๗P โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๙ เซนติเมตร - ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) - มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง - มีพัดลมสำหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว ๑๔) โต๊ะคอนโซล สำหรับห้องควบคุม จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร ๒๐) ค่าติดตั้งระบบ สายสัญญาณและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ระบบ	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว จำนวน ๒ หน่วย ๑๓) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒KVA จำนวน ๒ เครื่อง ๑๔) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด ๒๗P จำนวน ๑ ตู้ - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๗P โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๙ เซนติเมตร - ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) - มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง - มีพัดลมสำหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว ๑๔) โต๊ะคอนโซล สำหรับห้องควบคุม จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร ๒๐) ค่าติดตั้งระบบ สายสัญญาณและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ระบบ	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว จำนวน ๒ หน่วย ๑๓) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒KVA จำนวน ๒ เครื่อง ๑๔) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด ๒๗P จำนวน ๑ ตู้ - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๗P โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๙ เซนติเมตร - ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) - มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง - มีพัดลมสำหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว ๑๔) โต๊ะคอนโซล สำหรับห้องควบคุม จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร ๒๐) ค่าติดตั้งระบบ สายสัญญาณและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ระบบ

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
							- รายการที่ ๑๗ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ - รายการที่ ๑-๑๖ และรายการที่ ๑๘-๒๐ เป็นรายการที่ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีความจำเป็น จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง)	- รายการที่ ๑๗ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ - รายการที่ ๑-๑๖ และรายการที่ ๑๘-๒๐ เป็นรายการที่ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีความจำเป็น จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง)

๑. หัวหน้าหน่วยงาน

กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

- เหตุผล ๑. รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งบประมาณอนุมัติ ๑๔๕,๕๐๐.- บาท เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำเป็นต้องเดินแนวท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร และสายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณที่กำหนดไว้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ชุดโต๊ะเก้าอี้ งบประมาณอนุมัติ ๖๒,๐๐๐.- บาท เนื่องจากขนาดความกว้างของโต๊ะ มีการลดเคลื่อน
๓. รายการโครงการติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องประชุมใหญ่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่วนขยายและห้องประชุม งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๕๓,๓๐๐.- บาท
- เนื่องจาก มีกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ CPU ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ครึ่งนี้ เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙

เรียน ผอ.สภา

- ตามลำดับว่าด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส เพ็ชรภกร)

(นางบุญธิรา วรรณพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

๒๔/๖๒๕

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๒. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ต่อพรเทพพนม

ความเห็น.....

๓. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

นันทพร

ความเห็น.....

๔. การอนุมัติ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

อนุมัติ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุพราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเปาชี เลาะแม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....
(นายมุขตาร์ มะทา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ.....

๔.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ว วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการ อบจ.ยะลา ที่ บจ.๕๑๑๑๒/ว.๑๓๒.ฉว.๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕