



**TISI**

**คำขอเข้าร่วมโครงการ**

**“ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”**

เลขที่คำขอ.....

วันที่...../...../.....

## คำขอเข้าร่วมโครงการ “ตลาดสดน้ำซึ่ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”

ชื่อตลาด.....

ชื่อผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ (ตลาด) .....

โทรศัพท์ .....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail .....

ขอยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ “ตลาดสดน้ำซึ่ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.” ต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ตั้งอยู่ เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

E-mail .....

### กลุ่มสินค้าที่มีจำหน่ายภายในตลาด

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1.หมวดเคมี                     | <input type="checkbox"/> 2.หมวดปิโตรเลียม       | <input type="checkbox"/> 3.หมวดพลาสติก                   |
| <input type="checkbox"/> 4.หมวดยางและผลิตภัณฑ์ยาง       | <input type="checkbox"/> 5.หมวดสีและวาร์นิช     | <input type="checkbox"/> 6.หมวดเครื่องกล                 |
| <input type="checkbox"/> 7.หมวดยานยนต์                  | <input type="checkbox"/> 8.หมวดอุปกรณ์ดับเพลิง  | <input type="checkbox"/> 9.หมวดอุปกรณ์และเปลี่ยนความร้อน |
| <input type="checkbox"/> 10.หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า         | <input type="checkbox"/> 11.หมวดไฟฟ้ากำลัง      | <input type="checkbox"/> 12.หมวดไฟฟ้าส่องสว่าง           |
| <input type="checkbox"/> 13.หมวดอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | <input type="checkbox"/> 14.หมวดเครื่องมือแพทย์ | <input type="checkbox"/> 15.หมวดโภคภัณฑ์                 |
| <input type="checkbox"/> 16.หมวดคอนกรีต                 | <input type="checkbox"/> 17.หมวดเซรามิก         | <input type="checkbox"/> 18.หมวดวัสดุก่อสร้าง            |
| <input type="checkbox"/> 19.หมวดเหล็ก                   | <input type="checkbox"/> 20.หมวดอาหาร           |  |

จำนวนร้านค้ารายย่อย.....ร้าน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์จะมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจำหน่ายสินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

กรุณาส่งคำขอเข้าร่วมโครงการ “ตลาดสดน้ำซึ่ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”

โดยวิธี ส่งด้วยตนเอง ไปรษณีย์ หรือ E-mail ได้ที่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (ชั้น 1)

75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2430 6833 ต่อ 2310

E-mail : prtisi01@gmail.com

(ลงชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)ตัวบรรจง

ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ

“สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค”



มอก.ทั่วไป



มอก.บังคับ



มอก.



UOQ.S



มอก.

บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)  
และผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงเครื่องหมาย มอก. (มาตรฐานทั่วไป)

โปรดระบุเครื่องหมาย X ในช่อง  ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในร้านของท่าน

1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
<b>๑. หมวดเคมี</b>			
<input type="checkbox"/>	๑	๗๘-๒๕๔๙	ผงซักฟอก
<input type="checkbox"/>	๒	๙๕๐-๒๕๔๗	แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
<input type="checkbox"/>	๓	๑๗๔๖-๒๕๔๕	แอมโมเนียมไนเตรดสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
<b>๒. หมวดปิโตรเลียม</b>			
<input type="checkbox"/>	๔	๑๐๔๐-๒๕๔๑	น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
<b>๓. หมวดพลาสติก</b>			
<input type="checkbox"/>	๕	๑๗-๒๕๖๑	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
<input type="checkbox"/>	๖	๓๖๙-๒๕๕๗	หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
<input type="checkbox"/>	๗	๑๑๓๖-๒๕๕๙	ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
<input type="checkbox"/>	๘	๒๙๒๑-๒๕๖๒	ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร: เฉพาะด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๙	๖๕๕ เล่ม ๑-๒๕๕๓	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๑ พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน
<input type="checkbox"/>	๑๐	๖๕๕ เล่ม ๒-๒๕๕๔	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๒ พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิเอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
<input type="checkbox"/>	๑๑	๖๕๕ เล่ม ๓-๒๕๕๔	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๓ อะครีโลไนไตรล์-บิวทอะไดอิน-สไตรีน และสไตรีน-อะครีโลไนไตรล์
<input type="checkbox"/>	๑๒	๒๔๙๓ เล่ม ๑-๒๕๕๔	ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม ๑ สำหรับการอุ่น
<input type="checkbox"/>	๑๓	๒๔๙๓ เล่ม ๒-๒๕๕๖	ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม ๒ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว
<b>๔. หมวดยางและผลิตภัณฑ์ยาง</b>			
<input type="checkbox"/>	๑๔	๙๖๙-๒๕๖๒	หัวนมยางสำหรับขวดนม
<input type="checkbox"/>	๑๕	๑๐๒๕-๒๕๖๒	หัวนมยางดูดเล่น
<b>๕. หมวดสีและวาร์นิช</b>			
<input type="checkbox"/>	๑๖	๔๙๖-๒๕๕๓	ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
<input type="checkbox"/>	๑๗	๕๒๐-๒๕๕๓	ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
<input type="checkbox"/>	๑๘	๗๓๙-๒๕๕๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีเดเร็กซ์
<input type="checkbox"/>	๑๙	๗๔๐-๒๕๕๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
<input type="checkbox"/>	๒๐	๗๖๐-๒๕๕๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
<input type="checkbox"/>	๒๑	๒๓๔๔-๒๕๕๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
<input type="checkbox"/>	๒๒	๒๕๓๒-๒๕๕๖	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอสซิด
<input type="checkbox"/>	๒๓	๒๖๒๕-๒๕๕๗	สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย

#### ๖. หมวดเครื่องกล

<input type="checkbox"/>	๒๔	๒๗-๒๕๔๓	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
<input type="checkbox"/>	๒๕	๓๗๐-๒๕๕๒	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
<input type="checkbox"/>	๒๖	๗๘๗-๒๕๕๑	เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
<input type="checkbox"/>	๒๗	๘๑๒-๒๕๕๘	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

#### ๗. หมวดยานยนต์

<input type="checkbox"/>	๒๘	๓๔๑-๒๕๔๓	ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
<input type="checkbox"/>	๒๙	๖๘๓-๒๕๖๒	ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
<input type="checkbox"/>	๓๐	๗๒๑-๒๕๕๑	เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
<input type="checkbox"/>	๓๑	๒๓๑๕-๒๕๕๑	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๔
<input type="checkbox"/>	๓๒	๒๓๒๐-๒๕๕๒	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๑
<input type="checkbox"/>	๓๓	๒๕๔๐-๒๕๕๔	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๘
<input type="checkbox"/>	๓๔	๒๕๕๐-๒๕๕๔	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๗
<input type="checkbox"/>	๓๕	๒๕๕๕-๒๕๕๔	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๑
<input type="checkbox"/>	๓๖	๒๖๐๒-๒๕๕๖	กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์
<input type="checkbox"/>	๓๗	๒๗๑๘-๒๕๖๐	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
<input type="checkbox"/>	๓๘	๒๗๑๙-๒๕๖๐	ยางล้อแบบสุบลม สำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
<input type="checkbox"/>	๓๙	๒๗๒๐-๒๕๖๐	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
<input type="checkbox"/>	๔๐	๒๗๒๑-๒๕๖๐	ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน
<input type="checkbox"/>	๔๑	๒๙๑๕-๒๕๖๑	รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๗
<input type="checkbox"/>	๔๒	๒๙๗๙-๒๕๖๒	ยางล้อแบบสุบลมหล่อดอกซี่ สำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

#### ๘. หมวดอุปกรณ์ดับเพลิง

<input type="checkbox"/>	๔๓	๓๓๒-๒๕๓๗	เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง
<input type="checkbox"/>	๔๔	๘๘๒-๒๕๓๒	เครื่องดับเพลิงยกหัว : โฟม

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
--------	-------	------	---------

๙. หมวดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

<input type="checkbox"/>	๔๕	๑๕๒๙-๒๕๖๑	เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๔๖	๒๑๓๔-๒๕๕๓	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
<input type="checkbox"/>	๔๗	๒๑๘๖-๒๕๖๑	ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
<input type="checkbox"/>	๔๘	๒๒๑๔-๒๕๖๑	ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

๑๐. หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

<input type="checkbox"/>	๔๙	๑๖๖-๒๕๔๙	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๒๕๐ โวลต์
<input type="checkbox"/>	๕๐	๓๖๖-๒๕๔๗	เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๕๑	๘๒๔-๒๕๕๑	สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
<input type="checkbox"/>	๕๒	๙๐๙-๒๕๔๘	เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
<input type="checkbox"/>	๕๓	๙๓๔-๒๕๕๘	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๕๔	๑๐๓๙-๒๕๔๗	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๕๕	๑๓๘๙-๒๕๕๙	เครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๕๖	๑๔๖๒-๒๕๖๒	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
<input type="checkbox"/>	๕๗	๑๔๖๓-๒๕๕๖	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๕๘	๑๕๐๙-๒๕๔๗	กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๕๙	๑๖๔๑-๒๕๕๒	เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๖๐	๑๖๙๓-๒๕๔๗	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๖๑	๑๗๗๓-๒๕๔๘	เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๖๒	๑๙๕๕-๒๕๕๑	บริษัทส่งสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชีตจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
<input type="checkbox"/>	๖๓	๑๙๘๕-๒๕๔๙	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๖๔	๒๐๖๒-๒๕๕๘	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๖๕	๒๒๑๗-๒๕๔๘	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๖๖	๒๔๓๒-๒๕๕๕	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง

๑๑. หมวดไฟฟ้ากำลัง

<input type="checkbox"/>	๖๗	๑๑ - ๒๕๕๓ เล่ม ๓, ๔, ๕	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๓, ๔, ๕
<input type="checkbox"/>	๖๘	๑๑ เล่ม ๑๐๑-๒๕๕๙	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
<input type="checkbox"/>	๖๙	๘๕-๒๕๔๘	ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
<input type="checkbox"/>	๗๐	๒๙๓-๒๕๔๑	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์
<input type="checkbox"/>	๗๑	๔๐๘-๒๕๕๓	ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง
<input type="checkbox"/>	๗๒	๑๒๙๑-๒๕๕๓ เล่ม ๑ - ๓	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม ๑ - ๓
<input type="checkbox"/>	๗๓	๒๑๖๕-๒๕๖๑	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓(๑๐) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในที่ร้อยสาย ผังดินโดยตรง และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน
<input type="checkbox"/>	๗๔	๒๑๖๖-๒๕๔๘	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๒๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
<input type="checkbox"/>	๗๕	๒๒๐๒-๒๕๔๗	สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์
<input type="checkbox"/>	๗๖	๒๔๒๕-๒๕๖๐	เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหล็บบนไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป
<input type="checkbox"/>	๗๗	๒๔๓๔-๒๕๕๒	สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิเอทิลีน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
<input type="checkbox"/>	๗๘	๒๘๗๙-๒๕๖๐	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

#### ๑๒. หมวดไฟฟ้าส่องสว่าง

<input type="checkbox"/>	๗๙	๔ เล่ม ๑-๒๕๕๘	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตนด์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม ๑ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๘๐	๒๓-๒๕๕๘	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๘๑	๑๘๓-๒๕๔๗	โกล์สตาร์ทเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
<input type="checkbox"/>	๘๒	๓๔๔-๒๕๖๒	ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์
<input type="checkbox"/>	๘๓	๙๕๖-๒๕๕๗	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ -คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๘๔	๒๒๓๔-๒๕๕๗	หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๘๕	๒๒๓๕-๒๕๕๗	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๘๖	๒๓๓๗-๒๕๕๗	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
<input type="checkbox"/>	๘๗	๒๗๗๙-๒๕๖๒	หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
<input type="checkbox"/>	๘๘	๒๗๘๐-๒๕๖๒	หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป ด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า ๕๐ V - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

#### ๑๓. หมวดอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม

<input type="checkbox"/>	๘๙	๑๑๙๕-๒๕๓๖	เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
--------------------------	----	-----------	--

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
--------	-------	------	---------

**๑๔. หมวดเครื่องมือแพทย์**

<input type="checkbox"/>	๙๐	๓๐-๒๕๕๕	ไนทริลส็อกไซด์ทางการแพทย์
<input type="checkbox"/>	๙๑	๕๓๑-๒๕๕๘	ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
<input type="checkbox"/>	๙๒	๕๓๙-๒๕๕๖	คาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์
<input type="checkbox"/>	๙๓	๕๔๐-๒๕๕๕	ออกซิเจนทางการแพทย์
<input type="checkbox"/>	๙๔	๑๐๕๖-๒๕๖๔ เล่ม ๑	ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว

**๑๕. หมวดโศภณภัณฑ์**

<input type="checkbox"/>	๙๕	๕๓-๒๕๕๘	ไม้ขีดไฟ
<input type="checkbox"/>	๙๖	๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒	ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม ๑ ข้อกำหนด
<input type="checkbox"/>	๙๗	๘๗๙-๒๕๕๓	ไฟแช็กก๊าซ
<input type="checkbox"/>	๙๘	๑๑๔๙-๒๕๕๘	สีเทียน
<input type="checkbox"/>	๙๙	๒๔๔๐-๒๕๕๒	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม: ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
<input type="checkbox"/>	๑๐๐	๓๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๖๒	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๑ ซิงซ์้า ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ
<input type="checkbox"/>	๑๐๑	๓๐๐๐ เล่ม ๒-๒๕๖๒	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๒ กระดานลื่น ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย และวิธีทดสอบ
<input type="checkbox"/>	๑๐๒	๓๐๐๐ เล่ม ๓-๒๕๖๓	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๓ ม้าหมุน
<input type="checkbox"/>	๑๐๓	๓๐๐๐ เล่ม ๔-๒๕๖๓	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๔ อุปรณโยก

**๑๖. หมวดคอนกรีต**

<input type="checkbox"/>	๑๐๔	๑๕-๒๕๖๒	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์
<input type="checkbox"/>	๑๐๕	๑๓๓๓-๒๕๖๒	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ขาว

**๑๗. หมวดเซรามิก**

<input type="checkbox"/>	๑๐๖	๗๙๒-๒๕๕๔	เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
--------------------------	-----	----------	--

**๑๘. หมวดวัสดุก่อสร้าง**

<input type="checkbox"/>	๑๐๗	๘๘๐-๒๕๖๐	กระจกโพลตใส
<input type="checkbox"/>	๑๐๘	๙๖๕-๒๕๖๐	กระจกเทมเปอร์
<input type="checkbox"/>	๑๐๙	๑๒๒๒-๒๕๖๐	กระจกนิรภัยหลายชั้น
<input type="checkbox"/>	๑๑๐	๑๒๓๑-๒๕๖๐	กระจกฉนวน
<input type="checkbox"/>	๑๑๑	๑๓๔๔-๒๕๖๐	กระจกโพลตสีตัดแสง
<input type="checkbox"/>	๑๑๒	๒๐๖๖-๒๕๕๒	ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
<input type="checkbox"/>	๑๑๓	๒๐๖๗-๒๕๕๒	ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
<input type="checkbox"/>	๑๑๔	๒๕๐๘-๒๕๕๕	กระเบื้องเซรามิก


ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
<b>๑๙. หมวดเหล็ก</b>			
<input type="checkbox"/>	๑๑๕	๒๐-๒๕๕๙	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
<input type="checkbox"/>	๑๑๖	๒๔-๒๕๕๙	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
<input type="checkbox"/>	๑๑๗	๕๐-๒๕๖๑	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
<input type="checkbox"/>	๑๑๘	๙๕-๒๕๕๐	ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
<input type="checkbox"/>	๑๑๙	๓๔๘-๒๕๕๙	เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
<input type="checkbox"/>	๑๒๐	๔๒๐-๒๕๕๐	ลวดเหล็กกล้าที่เกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
<input type="checkbox"/>	๑๒๑	๕๒๘-๒๕๖๐	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป
<input type="checkbox"/>	๑๒๒	๑๒๒๗-๒๕๕๘	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
<input type="checkbox"/>	๑๒๓	๑๒๒๘-๒๕๖๑	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
<input type="checkbox"/>	๑๒๔	๑๓๙๐-๒๕๖๐	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
<input type="checkbox"/>	๑๒๕	๑๔๗๙-๒๕๕๘	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
<input type="checkbox"/>	๑๒๖	๑๔๙๙-๒๕๖๓	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
<input type="checkbox"/>	๑๒๗	๑๕๐๑-๒๕๕๒	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
<input type="checkbox"/>	๑๒๘	๑๗๓๕-๒๕๖๓	เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ
<input type="checkbox"/>	๑๒๙	๑๘๘๔-๒๕๕๒	เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
<input type="checkbox"/>	๑๓๐	๑๙๙๙-๒๕๖๐	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
<input type="checkbox"/>	๑๓๑	๒๐๑๑-๒๕๖๓	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
<input type="checkbox"/>	๑๓๒	๒๐๑๒-๒๕๕๘	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป
<input type="checkbox"/>	๑๓๓	๒๐๖๐-๒๕๖๐	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ
<input type="checkbox"/>	๑๓๔	๒๑๔๐-๒๕๖๐	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์
<input type="checkbox"/>	๑๓๕	๒๒๒๓-๒๕๕๘	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป
<b>๒๐. หมวดอาหาร</b>			
<input type="checkbox"/>	๑๓๖	๕๑-๒๕๖๒	สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท

2. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการแสดงเครื่องหมาย มอก. (มาตรฐานทั่วไป)โปรดระบุ (ถ้ามี).....

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....



## ตัวอย่างหนังสือประกาศเจตนารมณ์



### การประกาศเจตนารมณ์ในการจำหน่ายสินค้าที่มี มอก.

ชื่อตลาด ตลาดสด.คนดีมีมาตรฐาน

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง 100 หมู่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ข้าพเจ้า นายคนดี มีมาตรฐาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ขอประกาศว่า ตลาดสด.คนดีมีมาตรฐาน จะประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะเป็น ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. ที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ตลาดสด.คนดีมีมาตรฐาน. ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มี มอก. และ พร้อมผลักดันให้ร้านค้ารายย่อยจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยยึดแนวทางพระราชบัญญัติของรัฐบาล ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันคุ้มครองความปลอดภัยในคุณภาพสินค้าแก่ประชาชน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายคนดี มีมาตรฐาน)

ประธานกรรมการ

ตลาดสด.คนดีมีมาตรฐาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2565