



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านบ้านชู่เลี้ยง อาหลิยนตร์
ที่อยู่ เลขที่ ๕๘๗/๒-๓ ถนนสิโรรส
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓๒๑๒๐๕๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๕๙๕๙๙๙๙๐๒๐๖๔๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓๒๘/๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่อยู่ - ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๐๓๖๓๐

ตามที่ ร้านบ้านชู่เลี้ยง อาหลิยนตร์ ได้เสนอราคา วัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ใส่กรองระบบต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลและรถยนต์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (พัสดุที่ผลิตในประเทศ)	๒๗	รายการ	-	๖๖,๙๗๑.๓๐
				รวมเป็นเงิน	๖๒,๕๙๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๔,๓๘๑.๓๐
(ทหหมื่นทพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๖,๙๗๑.๓๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา -
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๒๖๙๕๑ ชื่อใส่กรอระบบต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลและรถยนต์ จำนวน

๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
(นายจารึก ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ
(นางสิริมา ลิมกังวณไพโรจน์)

วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๒๖๙๕๑

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๐๘๑๔๒๑๒๐๐๑

บ้านห้วยเลียงอาหาลัยมนตรี
587/2-3 ถนนสิโรรส จังหวัดยะลา
也拉萬瑞隆汽車用品行
BAN SWEE LEONG AUTO SUPPLIES
587/2-3 SIROROS ROAD YALA
S. THAILAND

คุณลักษณะของ ไม้กรองระบบต่างๆของเครื่องจักรกล และ รถยนต์

ที่	รายการ	เลขทะเบียน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	รถชุดตีนตะขาบ โคมิตสึ PC-200-6S	ตค-73,ตค-76,ตค-87			
1.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(132 hp. 6 สูบ Cummins - 6D102 / 5,883 CC.)	4	ลูกลูก 280	1,120
1.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		3	ลูกลูก 250	750
1.3	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ		3	ลูกลูก 450	1,350
1.4	กรองปรับสภาพน้ำ		1	ลูกลูก 750	750
1.5	กรองไฮดรอลิค		3	ลูกลูก 1,250	3,750
1.6	กรองอากาศ (ชุด)		2	ลูกลูก 1,850	3,700
2	รถชุดตีนตะขาบ โคมิตสึ รุ่นPC-200-8MO	ตค-231,ตค-229			
2.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(147 hp. 6 สูบ Cummins - 6D107 / 6,690 CC.)	1	ลูกลูก 280	280
2.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูกลูก 650	650
2.3	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ		1	ลูกลูก 950	950
3	รถชุดตีนตะขาบ JCB รุ่น JS220-LR	ตค-151			
3.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(150 hp. 6 สูบ Isuzu - 6BGIT / 6,494 CC.)	1	ลูกลูก 950	950
3.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูกลูก 280	280
3.3	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ		2	ลูกลูก 1,450	2,900
3.4	กรองขดลวด (ระบบไฮดรอลิค)		1	ลูกลูก 2,800	2,800
3.5	กรองอากาศ (ชุด)		1	ลูกลูก 3,500	3,500
4	รถชุดตีนตะขาบ JCB รุ่น JS200-SC	ตค-168			
4.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(172 hp. 4 สูบ Isuzu - 4HK1 / 5,193 CC.)	1	ลูกลูก 950	950
4.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ		1	ลูกลูก 650	650
4.3	กรองไฮดรอลิค (ในถัง)		1	ลูกลูก 1,250	1,250
5	รถเกรดเดอร์ มิทซูบิชิ รุ่น MG-330,431	ตค-113,ตค-0192,ตค-0193			
5.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(135 hp. 6 สูบ Mitsubishi - 6D16TEV/ 7,545 CC.)	2	ลูกลูก 1,100	2,200
5.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูกลูก 180	180
5.3	กรองไฮดรอลิค (ในถัง)		1	ลูกลูก 1,850	1,850
5.4	กรองอากาศ (ชุด)		1	ลูกลูก 1,850	1,850
6	รถดักหน้า-ชุดหลัง JCB รุ่น 3CX 4WD	ตค-65			
6.1	กรองอากาศ (ชุด)	(76 hp. 4 สูบ Perkin -1004.40T/ 3,990 CC.)	1	ลูกลูก 1,450	1,450
7	รถดักหน้า-ชุดหลัง TEREX รุ่น 970	ตค-186			
7.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(100 hp. 4 สูบ Perkin - 1104D-44T/ 4,400 CC.)	1	ลูกลูก 380	380
7.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ		1	ลูกลูก 140	140
7.3	กรองอากาศ (ชุด)		1	ลูกลูก 2,400	2,400
8	รถ บดล้อเหล็กสันสะเทือน Ingersoll rand รุ่น SD 100 D	ถ-0042			
8.1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	425 hp. 4 สูบ Cummins - 4BTA - 3.9 L / 3,900 CC	2	ลูกลูก 250	500
8.2	กรองไฮดรอลิค		2	ลูกลูก 850	1,700

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

คุณลักษณะของ ไม้กรองระบบต่างๆของเครื่องจักรกล และ รถยนต์

ที่	รายการ	เลขทะเบียน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
9	รถ บดล้อเหล็กสันสะเทือน Dynapac รุ่น CA 252D	ถข- 45			
9.1	กรองไฮดรอลิค	(125 hp. 4 สูบ Deutz -BF4M2012C / 4,000 CC.)	1	ลูก 1,650	1,650
10	รถ ฟาร์มแทร็คเตอร์ NEWHOLLAND รุ่น 80-66TDS	ตค-71			
10.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(85 hp. 4 สูบ NEWHOLLAND-IVECO 8045.05 /2,990 CC.)	1	ลูก 550	550
11	รถ ฟาร์มแทร็คเตอร์ NEWHOLLAND รุ่น TD 5100	ตค-228			
11.1	กรองน้ำมันเครื่อง	98 hp. 4 สูบ NEWHOLLAND-TTF 8045.25C.313T /3,908 CC.	1	ลูก 350	350
11.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก 500	500
12	รถ บรรทุกเท้าย 6 ล้อ ISUZU รุ่น FTR 33	80-4492,80-4493			
12.1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	(200 hp. 6 สูบ Isuzu - 6HH1 / 8,226 CC.)	1	ลูก 180	180
12.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ		1	ลูก 140	140
13	รถ บรรทุกเท้าย 6 ล้อ HINO รุ่น FG8JGLE	80-6455,80-6456			
13.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(212 hp. 6 สูบ Hino -J08E-UE / 7,684 CC.)	1	ลูก 850	850
13.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก 260	260
13.3	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ		1	ลูก 280	280
14	รถ บรรทุกเท้าย 10 ล้อ ISUZU รุ่น FXZ 23	80-5420			
14.1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ	EGA 270 (320 hp. 6 สูบ Isuzu - 6SD1 / 9,835 CC.)	1	ลูก 140	140
15	รถบรรทุกเท้าย 10 ล้อ ISUZU รุ่น FXZ 77	80-6001			
15.1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	(360 hp. 6 สูบ Isuzu - 6UZ1 / 9,835 CC.)	1	ลูก 180	180
15.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ		1	ลูก 240	240
16	รถ บรรทุกน้ำ 10 ล้อ HINO รุ่น FM 176	80-4095,80-4096			
16.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(168 hp. 6 สูบ Hino - EH700 / 6443 CC.)	1	ลูก 180	180
16.2	กรองอากาศ (ชุด)		1	ลูก 850	850
17	รถ ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น 10 ล้อ MITSU รุ่น FN 627	80-5185			
17.1	กรองน้ำมันเครื่อง	225 hp. 6 สูบ Mitsubishi - 6D16 / 7545 CC.	1	ลูก 1,100	1,100
17.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		2	ลูก 280	560
17.3	กรองน้ำมันเครื่อง (เครื่องเจาะ)		2	ลูก 1,100	2,200
17.4	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (เครื่องเจาะ)		1	ลูก 950	950
18	รถ บรรทุก(ติดตั้งเครน) 6 ล้อ HINO รุ่น FG 1 JJRA	80-5173			
18.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(212 hp. 6 สูบ Hino - J08C-T / 7961 CC.)	1	ลูก 850	850
19	รถ ข่อมบำรุง 6 ล้อ ISUZU รุ่น NPR 71	80-4494			
19.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(130 hp. 4 สูบ Isuzu - 4HG1 - T / 4576 CC.)	1	ลูก 650	650
19.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก 120	120
20	รถ ข่อมทางลาดยาง 6 ล้อ ISUZU รุ่น NQR75	80-5576			
20.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(175 hp. 4 สูบ Isuzu - 4HK1 / 3,139 CC.)	1	ลูก 650	650
20.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก 350	350

บ้านขุ่ยเลียงอาทลัยยนต์
 587/2-3 SIROROS ROAD YALA (ลงชื่อ).....
 BAN SWEL LEONG AUTO SUPPLIES
 587/2-3 SIROROS ROAD YALA (ลงชื่อ).....
 S. THAILAND

.....(นางเพ็ญนภา..พรพระสงฆ์).....

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

คุณลักษณะของ ไม้กรองระบบต่างๆของเครื่องจักรกล และ รถยนต์

ที่	รายการ	เลขทะเบียน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
21	รถ ซ่อมทางลาดยาง 10 ล้อ HINO รุ่น FM 8 JNLD	80-6534			
21.1	กรองน้ำมันเครื่อง	251 hp. 6 สูบ Hino - JO8E-UD / 7684 CC.	1	ลูก 850	850
21.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก 260	260
21.3	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ		1	ลูก 280	280
21.4	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Yanmar)		1	ลูก 120	120
21.5	กรองอากาศ (Compressor)		1	ลูก 850	850
22	รถ เทรลเลอร์ 10 ล้อ HINO รุ่น FM226	80-4223			
22.1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ (เล็ก)	(220 hp. 6 สูบ Hino - EM100 / 9419 CC.)	2	ลูก 120	240
23	รถ เทรลเลอร์ 18 ล้อ HINO รุ่น FM 2PK	80-4670			
23.1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ใหญ่)	(314 hp. 6 สูบ Hino - P11C-UB /10,520 CC.)	1	ลูก 280	280
23.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดักน้ำ (เล็ก)		1	ลูก 550	550
23.3	กรองอากาศ (ชุด)		1	ลูก 2,500	2,500
24	รถกระบะ 4 ล้อ ISUZU รุ่น TFR , TFS (7คัน)	บ-0511,บ-3127,ก-3468,			
24.1	กรองน้ำมันเครื่อง	ก-1122 , บ-2206, ม-0894-95 (90 hp. 4 สูบ Isuzu - 4JA1 / 2500 CC.)	5	ลูก 180	900
24.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		5	ลูก 120	600
24.3	กรองอากาศ		2	ลูก 350	700
25	รถกระบะ 4 ล้อ Mitsubishi รุ่น L200 ไฮโคลน	ก-2421			
25.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(84 hp. 4 สูบ Mitsu - 4D56 / 2500 CC.)	1	ลูก 240	240
25.2	กรองอากาศ		1	ลูก 380	380
26	รถกระบะ 4 ล้อ Mitsubishi รุ่น KA4TNENMZRU	บท-1768 ,บท-6177			
26.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(116 hp. 4 สูบ Mitsu - 4D56 / 2500 CC.)	1	ลูก 240	240
27	รถกระบะ 4 ล้อ Mazda รุ่น B 2900	กข-4290 , กข-4291			
27.1	กรองน้ำมันเครื่อง	(93 hp. 4 สูบ Mazda - W9AT / 2892 CC.)	1	ลูก 240	240
27.2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก 350	350
				รวมเป็นเงิน	62,590.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,381.30
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,971.30

(ลงชื่อ).....ผู้ขอ
(นายจารึก ไชยประภา)

บ้านช้วยเลี้ยงอาหลัยยนต์ (.....)
587/2-3 ถนนสีโรรส จังหวัดยะลา(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

也拉美瑞隆汽车用品行 (ลงชื่อ).....
BAN SWEE LEONG AUTO SUPPLIES

587/2-3 SIROROS ROAD YALA (ลงชื่อ).....พยาน
S. THAILAND (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

คุณลักษณะ ของ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

- ๑ ใช้กับระบบเครื่องยนต์ หรือ รถยนต์ ตามรุ่นที่กำหนดได้
- ๒ มีประสิทธิภาพ การกรองสิ่งสกปรกในน้ำมันเครื่อง ได้มากกว่า ๒๕๐ ซม. หรือ ๕,๐๐๐ กม
- ๓ ทนทานต่อแรงดันน้ำมันเครื่องเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน และ น้ำมันเครื่องสามารถไหลผ่านสม่ำเสมอ
- ๔ มีลึนนิรภัยในตัว (กรณีกรองเหล็กทิ้งลูก) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และ มี มอก.

คุณลักษณะ ของ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (หลัก)

- ๑ ใช้กับระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ หรือ รถยนต์ ตามรุ่นที่กำหนดได้
- ๒ มีประสิทธิภาพ การกรองสิ่งสกปรกในน้ำมันเชื้อเพลิง ได้มากกว่า ๕๐๐ ซม. หรือ ๑๐,๐๐๐ กม
- ๓ ทนต่อสภาพการทำงาน และ น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถไหลผ่านสม่ำเสมอ
- ๔ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และ มี มอก.

คุณลักษณะ ของ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ดักน้ำ)

- ๑ ใช้กับระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ หรือ รถยนต์ ตามรุ่นที่กำหนดได้
- ๒ มีประสิทธิภาพ ในการดักจับน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง ได้มากกว่า ๕๐๐ ซม. หรือ ๑๐,๐๐๐ กม
- ๓ ทนต่อสภาพการทำงาน และ น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถไหลผ่านสม่ำเสมอ
- ๔ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และ มี มอก.

คุณลักษณะ ของ ไส้กรองน้ำมันเกียร์/ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก

- ๑ ใช้กับระบบเกียร์ หรือ ระบบไฮดรอลิก ของรถยนต์หรือเครื่องจักร ตามรุ่นที่กำหนดได้
- ๒ มีประสิทธิภาพ การกรองสิ่งสกปรกในน้ำมันเกียร์ หรือ น้ำมันไฮดรอลิก ได้มากกว่า ๕๐๐ ซม.
- ๓ ทนทานต่อแรงดันน้ำมันเมื่อมีการทำงานของระบบเกียร์และระบบไฮดรอลิก และ น้ำมันสามารถไหลผ่านสม่ำเสมอ
- ๔ มีลึนนิรภัยในตัว (กรณีกรองเหล็กทิ้งลูก) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และ มี มอก.

คุณลักษณะ ของ ไส้กรองอากาศ / กรองหายใจ

- ๑ ใช้กับเครื่องยนต์ หรือ รถยนต์ ตามรุ่นที่กำหนดได้
- ๒ มีประสิทธิภาพ การกรองสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอากาศก่อนเข้าเครื่องยนต์ ได้มากกว่า ๑,๐๐๐ ซม หรือ ๒๐,๐๐๐ กม.
- ๓ ทนต่อสภาพการทำงาน , ลดเสียงดังจากเครื่องยนต์ และ อากาศสามารถไหลผ่านสม่ำเสมอ
- ๔ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และ มี มอก.

(ลงชื่อ).....
(นายจารึก ไชยประภา)

บันช่วยเลียงอาหลัยยนต์
587/2-3 ถนนสิโรธร จังหวัดยะลา
也拉英瑞汽车用品行
BAN SWEE LEONG AUTO SUPPLIES
587/2-3 SIRCROS ROAD YALA
S. THAILAND

(ลงชื่อ).....
.....
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ).....
นางสาวภาวิณี ทองเทศ