

คู่มือ

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ฟาด้า จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๗๖๔๔๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๐๕๕๓๓๐๐๑๐๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๐๑๓๘/๒๕๖๖
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่อยู่ ๑ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ ๐๗๓๒๐๓๖๓๐

ตามที่ บริษัท ฟาด้า จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	๙	เครื่อง	-	๔๐๙,๐๕๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๓๘๒,๒๘๙.๗๒
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๖,๗๖๐.๒๘
(สี่แสนเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐๙,๐๕๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา -
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๑๒๖๓๑๘ ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

20 ก.พ. 2566

วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายทิมเกียรติ เอี่ยมพงษ์เจริญ)
กรรมการผู้จัดการ

วันที่.....
20 ก.พ. 2566



นายทิมเกียรติ เอี่ยมพงษ์เจริญ
กรรมการผู้จัดการ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๑๒๖๓๑๘

เลขคুমสัญญา ๖๖๐๒๑๔๑๑๒๖๔๕





FUNE-AF1 Series

CONDENSING CHAE
13,000 - 40,000 BTU/HR



ศาสตราจารย์ ดร. เด็ชวรงค์



(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ
(นายระเดิน สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้ขาย

(นายสมศักดิ์ เด็ชวรงค์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



13,000 - 40,000 BTU/HR



- DC motor เสียงเงียบ
- ระบบน้ำยาใหม่ R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

R-32 Refrigerant



Remote Controller แบบไร้สาย



Remote Controller แบบมีสาย

FUNE-AF1 Series

CONDENSING CHAE

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote controller แบบถายาว หรือ ไร้สาย
- Factory Charged N₂ ชาร์จในโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- Capillary Tube ฟิล์ม
- Air Filter ฟิล์มกรองอากาศ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion
- DC Motor แบบถาวรไฟฟ้
- Auto Swing ฟิล์มกรองอากาศ

CONDENSING UNIT

- Service Valves 3 ตัว
- Filter drier ฟิล์มกรองอากาศ
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- Compressor Motor Internal Overload
- Fully Charged R-32 ชาร์จในโรงงาน

OPTION

FAN COIL UNIT

- IASAJ Plasma & Ionizer ฟิล์มกรองอากาศ
- Air Purifier ฟิล์มกรองอากาศ
- Auto Sweep ฟิล์มกรองอากาศ

SPECIFICATIONS STANDARD



FAN COIL UNIT : สำหรับติดตั้งเพดาน



FAN COIL UNIT : สำหรับติดตั้งผนัง



CONDENSING UNIT



UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดเข้าม้วน															
	CONDENSING UNIT ชุดเข้าม้วน															
	CHAE13-AF1R	CHAE15-AF1R	CHAE25-AF1R	CHAE28-AF1R	CHAE28-CF1R	CHAE30-AF1R	CHAE30-CF1R	CHAE33-AF1R	CHAE33-CF1R	CHAE36-AF1R	CHAE36-CF1R	CHAE38-AF1R	CHAE38-CF1R	CHAE40-AF1R	CHAE40-CF1R	
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	455	637	842	944	944	1,012	1,012	1,103	1,103	1,206	1,206	1,274	1,274	1,342	1,342
SEER ประสิทธิภาพ		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR	13,648	19,107	25,249	28,320	28,320	30,367	30,367	33,096	33,096	36,167	36,167	38,214	38,214	40,262	40,262
POWER INPUT กำลังไฟ	WATT	1,106	1,564	2,078	2,405	2,405	2,581	2,578	2,810	2,811	3,076	3,070	3,256	3,250	3,425	3,430
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล	BTU/HR-WATT	13.03	12.97	12.90	12.50	12.50	12.49	12.50	12.50	12.50	12.48	12.51	12.46	12.49	12.48	12.46
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	WATT	4,000	5,600	7,400	8,300	8,300	8,900	8,900	9,700	9,700	10,600	10,600	11,200	11,200	11,800	11,800
POWER INPUT กำลังไฟ	WATT	1,100	1,564	2,078	2,405	2,405	2,581	2,578	2,810	2,811	3,076	3,070	3,256	3,250	3,425	3,430
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) ประสิทธิภาพการทำความเย็น	WATT/WATT	3.61	3.58	3.56	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.44	3.45	3.44	3.45	3.44	3.44
POWER SOURCE แรงดันไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COOLING COIL ชนิดคอยล์	TYPE	ALUMINUM COATED FINIS & INNER GROOVED COPPER TUBE ฟิล์มเคลือบอะลูมิเนียม														
FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ฟิล์มหน้าโค้งตัวตรง														
QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
MOTOR ชนิดมอเตอร์	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ถาวร														
NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟ	WATT	69	69	69	69	69	69	69	163	163	163	163	163	163	163	163
FULL LOAD AMP. กระแสไฟ	A	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.64	1.64	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	960/246/690	960/246/690	960/246/690	960/246/690	960/246/690	1040/246/690	1040/246/690	1040/246/690	1040/246/690	1040/246/690	1040/246/690	1040/246/690	1040/246/690	1040/246/690	1040/246/690
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG	36.5	36.5	37	37	37	37	37	49	49	49	49	49	49	49	49
POWER SOURCE แรงดันไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY ROTARY มอเตอร์ถาวร														
CONDENSER COIL ชนิดคอยล์	TYPE	ALUMINUM COATED FINIS & INNER GROOVED COPPER TUBE ฟิล์มเคลือบอะลูมิเนียม														
FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER FAN ฟิล์ม														
MOTOR ชนิดมอเตอร์	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ถาวร														
POWER OUTPUT กำลังไฟ	WATT	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	95	95	95	95
RATED LOAD AMP	A	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.72	0.72	0.72	0.72
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1040/427/710	1040/427/710	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862	1040/427/862
UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	56	56	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	70	70	70
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE	R-32														
METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา	TYPE	CAPILLARY TUBE (FAN COIL UNIT) ฟิล์ม														
CONNECTION เชื่อมต่อ	SUCTION ฟิล์มดูด	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID ฟิล์มจ่าย	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ฟิล์มทิ้ง	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Remarks
 1. This specification is subjected to change without noticed
 2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27 °C DB / 19 °C WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
 รายละเอียดในเอกสารนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
 89/55 Moo20, Tearak Rd., Bangpleeyai,
 Bangplee, Samuthprakarn 10540
 Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
 E-mail : info@tasaki.co.th



ใบเสนอราคา

วันที่ 30 มกราคม 2566

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1. ข้าพเจ้า นายจำนงค์ เอี้ยววงษ์เจริญ และ นายอำนาจ เอี้ยววงษ์เจริญ ผู้จัดการบริษัท/
ห้าง/ บริษัท ฟาต้า จำกัด อยู่บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ - ถนน เทศบาล3
ตำบล สะเตง อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 0617356677
ชื่อสถานประกอบการคือ บริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท ฟาต้า จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0905533000102 โดย นายจำนงค์ เอี้ยววงษ์เจริญ และ นายอำนาจ เอี้ยววงษ์เจริญ
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้เข้าใจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และรายละเอียดต่าง ๆ โดยตลอดและ
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคารายการพัสดุ รวมทั้งบริการตามราคา และกำหนดส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1.	เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ แบบแขวนได้ฝ้า -รุ่น FUNE36-AF1/CHAE36-AF1R -ขนาด 36,167 BTU -ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลากเบอร์ 5 -มีหน่วงเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี และอะไหล่ 2 ปี -ไฟ 220/1/50 แบบ Auto Swing รีโมทไร้สาย	9 เครื่อง	45,500.00	409,500.00	ผู้ซื้อ (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้ขาย (นางสาวอรุณพร ปานเกิด) พยาน (นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				409,500.00	พยาน (นางสาวอรุณพร ปานเกิด)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านใบเสนอราคา

4. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน 30 วัน/วันทำการ
นับถัดจากวันลงนามสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายอำนาจ เอี้ยววงษ์เจริญ)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายจำนงค์ เอี้ยววงษ์เจริญ)