

☐ ฝ่ายวิเทศา
☐ ฝ่ายงบประมาณ
☒ ฝ่ายวิจัย
☐ งานธุรการ



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ 1841
วันที่ 12 พ.ย. 2568
เวลา 16.45 น.

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข โทร. ๑๓๕๑
ที่ ยล ๕๑๐๐๖/๒๖๕๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
(ลงชื่อ).....เรื่อง ขอบพระขานสัมพันธ์ในการป้องกันโรคติดต่อทางระบาดวิทยา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้วยสถานการณ์โรคจังหวัดยะลา จากการรายงานข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Digital ๕๐๖) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สถานการณ์โรคที่พบ ดังนี้

๑. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๔๒๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๘๓.๘๑ ต่อแสนประชากร รายงานงานผู้เสียชีวิต จำนวน ๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๒๓

๒. ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๕,๔๘๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑,๐๗๖.๒๓ ต่อแสนประชากร รายงานงานผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๔

จากสถานการณ์โรคดังกล่าว อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงขอพระขานสัมพันธ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางปาริณา มะสะอะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข



รายงานสถานการณ์โรค

Dengue fever
Dengue haemorrhagic fever (DHF) --



กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัปดาห์ที่	กลุ่มอายุ	แผนก/กอง	จุดกึ่งกลาง	วัน/สัปดาห์	หมายเหตุ	ข้อมูล
----------	-----	-----------	---------	-------	----	---------	------------	-----------	----------	-------------	-------------	----------	--------

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

427

ราย

(83.814)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

1

ราย


(0.196)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกปีเกิด + ที่ เขตสุขภาพ เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + คอลัมน์จังหวัด เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	อัตราป่วยตาย (%)
เขตสุขภาพ 12	ยะลา	427	83.814	1	0.196	0.234

จำนวนผู้ป่วย และค่ามีรายงาน 5 ปี ย้อนหลัง



สัปดาห์ ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2567 มีรายงานผู้ป่วย 5 ปี กราฟเส้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและแผนการป้องกันโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร. 025903899


แผนที่จังหวัด



จำนวนผู้ป่วย


0 427

แผนการรณรงค์



จำนวนผู้ป่วย

กลุ่มอายุ



สัญชาติ



จำนวนผู้ป่วย

รายงานโดยสำนักงาน



ตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง



รายงานสถานการณ์โรค

Influenza, (Flu)

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

5,483 ราย (1,076.231)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่


2 ราย (0.393)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกไปกด + ที่ เขตสุขภาพ เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด แยกแยะ + คอลัมน์จังหวัด เพื่อดูข้อมูลอำเภอ


เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	อัตราป่วยตาย (%)
เขตสุขภาพ 12	ยะลา	5,483	1,076.231	2	0.393	0.036

จำนวนผู้ป่วย และค่าเบี่ยงฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและแผนการวิจัยโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร 025903099

แผนที่ระดับอำเภอ



จำนวนผู้ป่วย


0 5,483

แผนกการรักษา



จำนวนผู้ป่วย

กลุ่มอายุ



สัญชาติ



จำนวนผู้ป่วย

รายละเอียดสัญญาณ



ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคไข้เลือดออก


โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี
มีศูนย์กลางเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



อาการ




ไข้สูงเฉียบพลัน
เบื่ออาหาร หน้าแดง
ปวดศีรษะ อาเจียน




มีผื่น จุดสีแดง
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา
หรือถ่ายอุจจาระดำ


การรักษา




ให้ยาลดไข้ “พาราเซตามอล”
ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือ
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ชีमลง
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
ไข้ลด ให้รีบนำส่ง รพ. ทันที




มีภาวะช็อกช่วงไข้ลด
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว



ตับโต มักกดเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา

การป้องกัน

1. หากมีอาการ
น่าสงสัยควรรีบ
พบแพทย์




2. ป้องกันยุงกัด

นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ
และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบ้านให้สะอาด



โรคไข้หวัดใหญ่

พบผู้ป่วยต่อเนื่อง...ยังไม่ควรประมาท!

ป้องกันตัวเองต่อเนื่องในช่วง "ฤดูหนาว"



สถานการณ์

(ตั้งแต่ 1 มกราคม - 5 พฤศจิกายน 2568)



ป่วย

874,762 ราย



เสียชีวิต

86 ราย


สถานที่ที่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

- โรงเรียน
- ค่ายทหาร
- เรือนจำ
- สถานพยาบาล

หนาวนี้...อย่าให้โรครุนแรง

(อากาศเย็น ไวรัสอยู่ได้นาน แพร่ระบาดได้ดี)

— ปี พ.ศ. 2568 — ปีฐานผู้ป่วย 5 ปี



รายงานผู้ป่วยเริ่มสูงขึ้นในเดือนสิงหาคม
สูงสุดในเดือนตุลาคม
ปัจจุบันแนวโน้มผู้ป่วยเริ่มลดลงจากก่อนหน้า
แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยผู้ป่วยย้อนหลัง 5 ปี



7 กลุ่มเสี่ยง ต้องระวัง ▲ เป็นพิเศษ

- 1 หญิงตั้งครรภ์
- 2 เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
- 3 ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
- 4 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- 5 ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
- 6 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV)
- 7 ผู้ที่มีภาวะอ้วน

และอย่าลืม
รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ทุกปี!

อาการสำคัญที่ควรสังเกต



ไข้สูง



ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตัว



ไอแห้ง เจ็บคอ อ่อนเพลีย

หากมีอาการรุนแรง หอบเหนื่อย ซึม
หรือมีไข้สูงไม่ลด ควรรีบพบแพทย์ทันที *

ป้องกันต่อเนื่อง ด้วยหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"



สวมหน้ากากอนามัย
เมื่อมีอาการไอ/จาม
หรืออยู่ในที่แออัด



ล้างมือบ่อย ๆ
ด้วยน้ำและสบู่
เป็นประจำ



หลีกเลี่ยง
การคลุกคลี
หรือใกล้ชิด
กับผู้ป่วย



หากมีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ
ควรพักรักษาที่บ้าน
จนกว่าจะหายดี



หากผู้ป่วยมีอาการ
ไข้ ไอ หายใจลำบาก
หอบเหนื่อย หรือซึม
ควรรีบพาไปพบแพทย์



ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568