



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านปรกรณ์แอร์
ที่อยู่ เลขที่ ๓๓ ซอยยะลาจีดี ถนนสิโรธร
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๗๘๓๓๗๓
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๙๔๐๗๐๐๑๕๖๔๔๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๐๖๐/๒๕๖๘
วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๘
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่อยู่ ๑ ถนนวงเวียน ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๐๓๖๓๐

ตามที่ ร้านปรกรณ์แอร์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU ยี่ห้อ EMINENT รุ่น SUPER UTILITY (UFE๑๒F/AFE๑๒FU)	๑	เครื่อง	๒๓,๒๐๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐
๒	ขนาด ๒๕,๓๐๐ BTU ยี่ห้อ EMINENT รุ่น SUPER UTILITY (UFE๒๕F/AFE๒๕FU) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	๑	เครื่อง	๓๒,๐๐๐.๐๐	
(ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๕๕,๒๐๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๐.๐๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๕,๒๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ - ๑ ต.ค. ๒๕๖๘
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๑๐๙๔๐๗๐๖๔ ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ



- ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๑๐๙๔๐๗๐๖๔

เลขคู่สัญญา ๖๗๑๑๑๔๓๓๒๔๗๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง
จำนวน ๒ เครื่อง

๑. ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๒๕,๓๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
๒. ราคารวมค่าติดตั้ง
๓. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แต่ละเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
- ๖.๑ สวิตช์ ๑ ตัว
- ๖.๒ ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร
- ๖.๓ สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
๗. เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

บันทึกการต่อรองราคา

เขียนที่.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....

วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567.....

ตามที่.....ร้านปกรณแอร์.....ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รายการ.....ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เสนอราคาเป็นเงิน
55,700.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แล้ว นั้น

เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

☐ ขอยื่นราคาเดิม

☒ ยินยอมลดราคาลง คงเหลือ 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยลดราคารายการ.....

- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทีย จาก 23,500.-บาท ลดเหลือ 23,200.-บาท

- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,300 บีทีย จาก 32,200.-บาท ลดเหลือ 32,000.-บาท

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาทีกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้
จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายปกรณ หงษ์อ้อ)

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการร้าน

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

ใบเสนอราคา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1. ข้าพเจ้า นายปกรณ์ เบ็งฮ้อ ผู้จัดการ ร้านปกรณ์แอร์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 33 ซอย...ยะลาซีที ถนน...สิโรรส ตำบล...สะเตง อำเภอ...เมืองยะลา จังหวัด...ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 089-8783373 ชื่อสถานประกอบการ ร้านปกรณ์แอร์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3940700156441 โดย...นายปกรณ์ เบ็งฮ้อ...ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้เข้าใจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดต่าง ๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการตามราคาและกำหนดส่งมอบ ดังต่อไปนี้


ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ EMINENT รุ่น SUPER UTILITY (UFE12F/AFE12FU) 1. ขนาด 13,000 บีทียู 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 3. ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 4. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์	1 เครื่อง	23,500.00	23,500.00
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ EMINENT รุ่น SUPER UTILITY (UFE25F/AFE25FU) 1. ขนาด 25,300 บีทียู 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 3. ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 4. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ <u>เงื่อนไขอื่น ๆ</u> 1. เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 2. รับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี 3. รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี 4. รับประกันอะไหล่ 1 ปี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา	1 เครื่อง	32,200.00	32,200.00
(ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		55,700.00

ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนราคาเป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ไต่ยื่นใบเสนอราคา

4. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคา
(นายปกรณ์ เบ็งฮ้อ)



SUPER UTILITY



สามารถดักฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ 98%

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฟ้า

SUPER UTILITY



ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่า SEER สูงถึง 13.81*
*ในขนาด 12,000 และ 25,000 BTU



ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า



รับประกันคอมเพรสเซอร์
นานถึง 5 ปี



สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
จึงส่งความเย็นได้คงที่ตลอดเวลาการใช้งาน
ทำให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่



Sleep Mode ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมขณะหลับ
เพื่อให้คุณหลับสบายตลอดทั้งคืน



Auto Speed ปรับความเร็วรอบพัดลมตามอุณหภูมิ
ทำให้ห้องเย็นเร็วทันใจ



ระบบหมุนเวียนอากาศแบบสวิตช์อัตโนมัติกระจายลม
ขึ้นลง และซ้ายขวาแบบ Manual เพื่อส่งความเย็น
ได้ไกลทั่วถึงทั้ง 4 ทิศทาง



แฟนกรองฝุ่น PM 2.5
ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน
ได้ถึง 98%

NEW



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดคอยล์ด้วยคลื่นเสียงสลายคราบสกปรก
ช่วยลดการอุดตันของคอยล์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของเครื่อง



อุปกรณ์เสริมสำหรับกรองไฟเบอร์



ระบบพลาสมา ELECRO PLASMA
ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
และกลิ่นอับในห้อง



ระบบ Wi-Fi
(สำหรับรุ่น Wi-Fi)





WORLD STANDARD AIR CONDITIONERS

What is Coated Blue Fin?

COATED BLUE FIN คือ คอยล์ชนิดพิเศษที่เคลือบสารเคมีสีฟ้า
HYDROPHILIC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็น
ช่วยลดการอุดตันที่คอยล์ ลดการสึกกร่อนของฟิน
ช่วยยืดอายุการใช้งาน



มี Nano Filter
ทุกขนาด BTU

Nano Filter PM 2.5

1. สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ 99.99 %
2. สามารถดักฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ 98%

(นายระเด่น สมะแอ)

อุบลราชธานี ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) นายระเด่น สมะแอ



สามารถเชื่อมต่อกับ Eminent Air Application
เพื่อสั่งการการทำงานผ่าน Wi-Fi ได้ (สอว...)

มี 2 แบบมาตรฐานคือ

- 1) แบบมีสาย
- 2) แบบไร้สาย



Eminent Air Application

LED Wire & LCD Wireless Control

ครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายของ
รีโมทคอนโทรล เลือกโหมดการทำงานได้ตามต้องการ

มี 2 แบบมาตรฐานคือ

- 1) แบบมีสาย
- 2) แบบไร้สาย

SPECIFICATION Floor/Ceiling Type

Model		Indoor	UFE12F	UFE18F	UFE25F	UFE30F	UFE36F	UFE36F	UFE38F	UFE38F	UFE40F	UFE40F
Floor/Ceiling Type		Outdoor	AFE12FU	AFE18FU	AFE25FU	AFE30FU	AFE36FU	AFE36FUT	AFE38FU	AFE38FUT	AFE40FU	AFE40FUT
Cooling capacity	TIS. Watts		3,600	5,400	7,400	8,800	10,600	10,600	11,200	11,200	11,800	11,800
	EGAT. Btu/hr		13,000	18,800	25,300	31,000	36,100	36,100	38,300	38,300	40,300	40,300
Current	Amps		4.70	7.20	9.70	11.80	14.20	4.70	15.20	5.00	15.90	5.30
Power	TIS. Watts		1,014.08	1,520.00	2,084.00	2,558.14	3,081.39	3,081.39	3,255.81	3,255.81	3,430.23	3,430.23
COP	TIS. Watts/Watts		3.55	3.55	3.55	3.44	3.44	3.43	3.44	3.43	3.44	3.43
SEER	EGAT. Btu/Hr/watt		13.81	13.57	13.81	13.18	13.21	13.21	13.11	13.11	13.33	13.33
Refrigerant Type		R32										
INDOOR	Power Supply	V-Ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50
	Blower	Q'ty	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	Air flow	CFM	430	630	850	1,100	1,250	1,250	1,300	1,300	1,400	1,400
	Dimension	Width m.m.	1,004	1,004	1,305	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907
		Depth m.m.	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
		Height m.m.	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672
	Net Weight	Kgs.	28	30	38	52	52	52	52	52	52	52
CONNECTION	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
OUTDOOR	Power Supply	V-Ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50
	Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Air flow	CFM	1,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	4,000	4,000
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Dimension	Width m.m.	812	866	968	968	968	968	968	968	968	968
		Depth m.m.	252	308	308	308	356	356	356	356	356	356
		Height m.m.	600	641	794	794	794	794	794	794	1,151	1,151
Net Weight		Kgs.	42	46	56	62	71	71	71	71	82	82

SIMILAR CO.,LTD.
235 Lasalle Road, Bangna Tai Sub-district,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.

✉ : marketing@eminent.co.th

🌐 : www.eminent.co.th

📘 : EminentAir

☎ : 02-083-5555



Distributed by



CHAS 18001

ANAB

SQCOTEC

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

